

Naam patiënt:
datum onderzoek:

internationale prostaatsymptoomscore (I-PSS)	helemaal niet	minder dan 1 op de 5 keer	minder dan de helft van de keren	ongeveer de helft van de keren	meer dan de helft van de keren	bijna altijd	
1. Hoe vaak had u in de afgelopen maand het gevoel dat uw blaas nog niet leeg was nadat u had geplast?	0	1	2	3	4	5	
2. Hoe vaak moest u in de afgelopen maand binnen twee uur nadat u geplast had weer plassen?	0	1	2	3	4	5	
3. Hoe vaak merkte u in de afgelopen maand dat tijdens het plassen de straal enkele keren stopte en weer begon?	0	1	2	3	4	5	
4. Hoe vaak had u in de afgelopen maand moeite om het plassen uit te stellen?	0	1	2	3	4	5	
5. Hoe vaak had u in de afgelopen maand een zwakke urinestraal?	0	1	2	3	4	5	
6. Hoe vaak moest u in de afgelopen maand persen om de urinestraal op gang te brengen?	0	1	2	3	4	5	
	nooit	1 keer	2 keer	3 keer	4 keer	5 keer of meer	
7. Hoe vaak moest u in de afgelopen maand gemiddeld per nacht het bed uit om te plassen?	0	1	2	3	4	5	

totale I-PSS-score: S=

"kwaliteit van leven" ten gevolge van symptomen aan de urine wegen	gelukkig	plezierig	over het algemeen tevreden	gemengde gevoelens (om het even)	over het algemeen ontevreden	ongelukkig	verschrikkelijk
Als het plassen uw hele leven zou blijven zoals het nu is, hoe zou u zich daarbij voelen?	0	1	2	3	4	5	6

kwaliteit van leven-score: